


NORMFLATLINE

LIGNE DE PRODUITS
PRODUKTELINIE
PRODUCT RANGE

SWISS MADE



Mouvements robustes, simples, fiables



Robuste, einfache, zuverlässige Werke



Robust, simple, reliable movements

ETA^{SA}
MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE
DEPUIS 1793



NORMFLATLINE

$3\frac{3}{4}'' \times 6\frac{3}{4}''$ ETA 280.002 • 9,00 x 15,15 mm • H 1,80 mm




Heures, minutes
5 Rubis

Stunden, Minuten
5 Steine

Hours, minutes
5 Jewels

$5\frac{1}{2}'' \times 6\frac{3}{4}''$ ETA 901.001 • 13,00 x 15,15 mm • H 2,20 mm



Heures, minutes
3 Rubis

Stunden, Minuten
3 Steine

Hours, minutes
3 Jewels

$5\frac{1}{2}'' \times 6\frac{3}{4}''$ ETA 980.106 • 13,00 x 15,15 mm • H 2,20 mm



Heures, minutes, seconde au centre
Dispositif stop et interrupteur
Indicateur de fin de vie de pile (E.O.L.)
7 Rubis

Stunden, Minuten, Zentralsekunde
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher
Batterie-Endanzeige (E.O.L.)
7 Steine

Hours, minutes, sweep second
Stop device and interrupter
Battery End-of-Life display (E.O.L.)
7 Jewels

$5\frac{1}{2}'' \times 6\frac{3}{4}''$ ETA 980. . . 3 • 13,00 x 15,15 mm • H 2,20 mm



ETA 980.153:
Heures, minutes, petite seconde,
Distance «centre-petite seconde»
4,25 mm
Dispositif stop méc. uniquement
Indicateur de fin de vie de pile (E.O.L.)
11 Rubis

ETA 980.153:
Stunden, Minuten, kleine Sekunde
Abstand «Zentrum-kleine Sekunde»
4,25 mm
Stopp-Vorrichtung nur mechanisch
Batterie-Endanzeige (E.O.L.)
11 Steine

ETA 980.153:
Hours, minutes, small second
Distance «centre-small second»
4,25 mm
Stop device only mechanical
Battery End-of-Life display (E.O.L.)
11 Jewels



ETA 980.163:
Heures, minutes, petite seconde
Distance «centre-petite seconde»
6,25 mm
Dispositif stop méc. uniquement
Indicateur de fin de vie de pile (E.O.L.)
15 Rubis

ETA 980.163:
Stunden, Minuten, kleine Sekunde
Abstand «Zentrum-kleine Sekunde»
6,25 mm
Stopp-Vorrichtung nur mechanisch
Batterie-Endanzeige (E.O.L.)
15 Steine

ETA 980.163:
Hours, minutes, small second
Distance «centre-small second» 6,25
mm
Stop device only mechanical
Battery End-of-Life display (E.O.L.)
15 Jewels

NORMFLATLINE

6³/₄''' x 8'''

ETA 902.002 • 15,30 x 17,80 mm • H 2,35 mm



Heures, minutes
4 Rubis

Stunden, Minuten
4 Steine

Hours, minutes
4 Jewels

6³/₄''' x 8'''

ETA 902.101 • 15,30 x 17,80 mm • H 2,35 mm



Heures, minutes, seconde au centre
Indicateur de fin de vie de pile (E.O.L.)
4 Rubis

Stunden, Minuten, Zentralsekunde
Batterie-Endanzeige (E.O.L.)
4 Steine

Hours, minutes, sweep second
Battery End-of-Life display (E.O.L.)
4 Jewels

6³/₄''' x 8'''

ETA 902.501 • 15,30 x 17,80 mm • H 2,90 mm



Heures, minutes, petite seconde,
Indicateur de fin de vie de pile (E.O.L.)
4 Rubis


Stunden, Minuten, kleine Sekunde
Batterie-Endanzeige (E.O.L.)
4 Steine

Hours, minutes, small second
Battery End-of-Life display (E.O.L.)
4 Jewels

NORMFLATLINE

7^{3/4}'''

ETA 956...2 • Ø 17,20 mm • H 2,50 mm



ETA 956.032 (H 2,50 mm):
Heures, minutes
Long Life
7 Rubis

ETA 956.032 (H 2,50 mm):
Stunden, Minuten
Long Life
7 Steine

ETA 956.032 (H 2,50 mm):
Hours, minutes
Long Life
7 Jewels



ETA 956.102 (H 2,50 mm):
Heures, minutes, seconde au centre
Dispositif stop et interrupteur
Indicateur de fin de vie de pile (E.O.L.)
7 Rubis

ETA 956.102 (H 2,50 mm):
Stunden, Minuten, Zentralsekunde
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher
Batterie-Endanzeige (E.O.L.)
7 Steine

ETA 956.102 (H 2,50 mm):
Hours, minutes, sweep second
Stop device and interrupter
Battery End-of-Life display (E.O.L.)
7 Jewels




ETA 956.112 (H 2,50 mm):
Heures, minutes, seconde au centre
Quantième, correcteur
Dispositif stop et interrupteur
Indicateur de fin de vie de pile (E.O.L.)
7 Rubis

ETA 956.112 (H 2,50 mm):
Stunden, Minuten, Zentralsekunde
Datum, Korrektor
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher
Batterie-Endanzeige (E.O.L.)
7 Steine

ETA 956.112 (H 2,50 mm):
Hours, minutes, sweep second
Date, corrector
Stop device and interrupter
Battery End-of-Life display (E.O.L.)
7 Jewels

8^{3/4}'''

ETA 956.4.2 • Ø 19,40 mm • H 2,50 mm



ETA 956.402
Heures, minutes, seconde au centre
Dispositif stop et interrupteur
Indicateur de fin de vie de pile (E.O.L.)
7 Rubis

ETA 956.402
Stunden, Minuten, Zentralsekunde
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher
Batterie-Endanzeige (E.O.L.)
7 Steine

ETA 956.402
Hours, minutes, sweep second
Stop device and interrupter
Battery End-of-Life display (E.O.L.)
7 Jewels



ETA 956.412
Heures, minutes, seconde au centre
Quantième, correcteur
Dispositif stop et interrupteur
Indicateur de fin de vie de pile (E.O.L.)
7 Rubis

ETA 956.412
Stunden, Minuten, Zentralsekunde
Datum, Korrektor
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher
Batterie-Endanzeige (E.O.L.)
7 Steine

ETA 956.412
Hours, minutes, sweep second
Date, corrector
Stop device and interrupter
Battery End-of-Life display (E.O.L.)
7 Jewels

8^{3/4}'''

ETA 956.612 • Ø 19,40 mm • H 2,50 mm



Heures, minutes, seconde au centre
Quantième, correcteur
Pile type "LITHIUM" (U=3V)
Indicateur de fin de vie de pile (E.O.L.)
7 Rubis


Stunden, Minuten, Zentralsekunde
Datum, Korrektor
Batterie Typ "LITHIUM" (U=3V)
Batterie-Endanzeige (E.O.L.)
7 Steine

Hours, minutes, sweep second
Date, corrector
Battery "LITHIUM" type (U=3V)
Battery End-of-Life display (E.O.L.)
7 Jewels

NORMFLATLINE

10¹/₂"

ETA 955.402-432 • Ø 23,30 mm
• H 2,50 mm + 3,00 mm



ETA 955.432 (H 2,50 mm):
Heures, minutes
Dispositif stop et interrupteur
Long Life
7 Rubis

ETA 955.432 (H 2,50 mm):
Stunden, Minuten
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher
Long Life
7 Steine

ETA 955.432 (H 2,50 mm):
Hours, minutes
Stop device and interrupter
Long Life
7 Jewels



ETA 955.402 (H 2,50 mm):
Heures, minutes, seconde au centre
Dispositif stop et interrupteur
Indicateur de fin de vie de pile (E.O.L.)
7 Rubis

ETA 955.402 (H 2,50 mm):
Stunden, Minuten, Zentralsekunde
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher
Batterie-Endanzeige (E.O.L.)
7 Steine

ETA 955.402 (H 2,50 mm):
Hours, minutes, sweep second
Stop device and interrupter
Battery End-of-Life display (E.O.L.)
7 Jewels



ETA 955.412 (H 2,50 mm):
Heures, minutes, seconde au centre
Quantième, correcteur
Dispositif stop et interrupteur
Indicateur de fin de vie de pile (E.O.L.)
7 Rubis

ETA 955.412 (H 2,50 mm):
Stunden, Minuten, Zentralsekunde
Datum, Korrektor
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher
Batterie-Endanzeige (E.O.L.)
7 Steine

ETA 955.412 (H 2,50 mm):
Hours, minutes, sweep second
Date, corrector
Stop device and interrupter
Battery End-of-Life display (E.O.L.)
7 Jewels



ETA 955.422 (H 3,00 mm):
Heures, minutes, seconde au centre
Quantième et jour, correcteur
Dispositif stop et interrupteur
Indicateur de fin de vie de pile (E.O.L.)
7 Rubis


ETA 955.422 (H 3,00 mm):
Stunden, Minuten, Zentralsekunde
Datum und Tag, Korrektor
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher
Batterie-Endanzeige (E.O.L.)
7 Steine

ETA 955.422 (H 3,00 mm):
Hours, minutes, sweep second
Date and day, corrector
Stop device and interrupter
Battery End-of-Life display (E.O.L.)
7 Jewels

NORMFLATLINE

11 1/2'''

ETA 955.102-132 • Ø 25,60 mm
• H 2,50 mm + 3,00 mm



ETA 955.102 (H 2,50 mm):
Heures, minutes, seconde au centre
Dispositif stop et interrupteur
Indicateur de fin de vie de pile (E.O.L.)
7 Rubis

ETA 955.102 (H 2,50 mm):
Stunden, Minuten, Zentralsekunde
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher
Batterie-Endanzeige (E.O.L.)
7 Steine

ETA 955.102 (H 2,50 mm):
Hours, minutes, sweep second
Stop device and interrupter
Battery End-of-Life display (E.O.L.)
7 Jewels



ETA 955.112 (H 2,50 mm):
Heures, minutes, seconde au centre
Quantième, correcteur
Dispositif stop et interrupteur
Indicateur de fin de vie de pile (E.O.L.)
7 Rubis

ETA 955.112 (H 2,50 mm):
Stunden, Minuten, Zentralsekunde
Datum, Korrektor
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher
Batterie-Endanzeige (E.O.L.)
7 Steine

ETA 955.112 (H 2,50 mm):
Hours, minutes, sweep second
Date, corrector
Stop device and interrupter
Battery End-of-Life display (E.O.L.)
7 Jewels



ETA 955.122 (H 3,00 mm):
Heures, minutes, seconde au centre
Quantième et jour, correcteur
Dispositif stop et interrupteur
Indicateur de fin de vie de pile (E.O.L.)
7 Rubis

ETA 955.122 (H 3,00 mm):
Stunden, Minuten, Zentralsekunde
Datum und Tag, Korrektor
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher
Batterie-Endanzeige (E.O.L.)
7 Steine

ETA 955.122 (H 3,00 mm):
Hours, minutes, sweep second
Date and day, corrector
Stop device and interrupter
Battery End-of-Life display (E.O.L.)
7 Jewels



ETA 955.132 (H 3,00 mm):
Heures, minutes, seconde au centre
Quantième à «3 heures», jour à
«12 heures», correcteur
Dispositif stop et interrupteur
Indicateur de fin de vie de pile (E.O.L.)
7 Rubis

ETA 955.132 (H 3,00 mm):
Stunden, Minuten, Zentralsekunde.
Datum auf «3 Uhr», Tag auf «12 Uhr»,
Korrektor
Stopp-Vorrichtung und Unterbrecher
Batterie-Endanzeige (E.O.L.)
7 Steine

ETA 955.132 (H 3,00 mm):
Hours, minutes, sweep second
Date at «3 o'clock», day at «12
o'clock», corrector
Stop device and interrupter
Battery End-of-Life display (E.O.L.)
7 Jewels

NORMFLATLINE

CHRONOGRAPHE

10¹/₂"

ETA 251.471 • Ø 23,30 mm • H 4,70 mm



Heures, minutes, petite seconde sautante à «6 heures»
Mécanisme de fuseau horaire
Quantième à guichet, mécanique
Dispositif stop seconde
Chronographe 1/10 seconde, 60 secondes, 30 minutes
Fonctions: ADD, SPLIT
2 poussoirs
4 moteurs pas-à-pas ETA
23 Rubis

Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei «6 Uhr»
Zeitzone-Mechanismus
Mechanisches Datum, sichtbar durch Fenster im Zifferblatt
Sekunden-Stopp-Vorrichtung
Chronograph mit 1/10 Sekunde, 60 Sekunden, 30 Minuten
Funktionen: ADD, SPLIT
2 Drücker
4 ETA Schrittmotoren
23 Steine

Hours, minutes, small jumping second at «6 o'clock»
Time-zone mechanism
Mechanical date showing through aperture in dial
Stop-second device
Chronograph 1/10 second, 60 seconds, 30 minutes
Functions: ADD, SPLIT
2 pushbuttons
4 ETA stepping motors
23 Jewels

13¹/₄"

ETA 251.272 • Ø 30,00 mm • H 4,60 mm



Heures, minutes, petite seconde sautante à «6 heures»
Mécanisme de fuseau horaire
Quantième à guichet, mécanique
Dispositif stop seconde
Chronographe 1/10 secondes, 60 secondes, 30 minutes
Fonctions: ADD, SPLIT
2 poussoirs
4 moteurs pas-à-pas ETA
22 Rubis

Stunden, Minuten, kleine springende Sekunde bei «6 Uhr»
Zeitzone-Mechanismus
Mechanisches Datum, sichtbar durch Fenster im Zifferblatt
Sekunden-Stopp-Vorrichtung
Chronograph mit 1/10 Sekunden, 60 Sekunden, 30 Minuten
Funktionen: ADD, SPLIT
2 Drücker
4 ETA Schrittmotoren
22 Steine

Hours, minutes, small jumping second at «6 o'clock»
Time-zone mechanism
Mechanical date showing through aperture in dial
Stop-second device
Chronograph 1/10 second, 60 seconds, 30 minutes
Functions: ADD, SPLIT
2 pushbuttons
4 ETA stepping motors
22 Jewels

NORMFLATLINE

NORMFLATLINE

mouvements dorés
vergoldete Werke
gold plated movements

3 3/4" x 6 3/4" 9 x 15,15	H 1,80 280.002 5 Jewels									
5 1/2" x 6 3/4" 13 x 15,15		H 2,20 901.001 3 Jewels		H 2,20 980.153 11 Jewels E.O.L.						
			H 2,20 980.106 7 Jewels E.O.L.	H 2,20 980.163 15 Jewels E.O.L.						
6 3/4" x 8" 15,30 x 17,80		H 2,35 902.002 4 Jewels	H 2,35 902.101 4 Jewels E.O.L.	H 2,90 902.501 4 Jewels E.O.L.						
7 3/4" ø 17,20				H 2,50 956.032 7 Jewels Long life	H 2,50 956.102 7 Jewels E.O.L.	H 2,50 956.112 7 Jewels E.O.L.				
8 3/4" ø 19,40					H 2,50 956.402 7 Jewels E.O.L.	H 2,50 956.412 7 Jewels E.O.L.				
						H 4,50 956.612 7 Jewels E.O.L./Lithium				
10 1/2" ø 23,30				H 2,50 955.432 7 Jewels Long life	H 2,50 955.402 7 Jewels E.O.L.	H 2,50 955.412 7 Jewels E.O.L.	H 3,00 955.422 7 Jewels E.O.L.			
11 1/2" ø 25,60					H 2,50 955.102 7 Jewels E.O.L.	H 2,50 955.112 7 Jewels E.O.L.	H 3,00 955.122 7 Jewels E.O.L.	H 3,00 955.132 7 Jewels E.O.L.		

CHRONOGRAPHES

	Fus. hor. 	
10 1/2" ø 23,30	H 4,70 251.471 23 Jewels	
13 1/4" ø 30,00	H 4,60 251.272 22 Jewels	